



ALTINENSE
SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA SUA OBRA

ÍNDICE

03 - Forros em Fibra Mineral

04 - Forros em Nuvem Acústicas

05 - Forros

08 - Pisos

12 - Acessórios para Pisos

14 - Drywall

15 - Steell Frame

16 - Divisórias

18 - Persianas

19 - Nossa História


Empresa associada



Melhor desempenho acústico e refletância luminosa

Armstrong®
 CEILING & WALL SYSTEMS


	Encore	Fine Fissured	Georgian	Scala	Sahara	Dune	Sierra
NRC	0,50	0,55	0,55	0,65	0,65	0,50	0,70 a 0,90
SRA	0,60	0,65	0,70	0,65	0,70	0,55	0,80
CAC	35	35	33	35	34	35	28
RH (resistência a deformação)	Rh95	Rh95	Rh95	Rh90	Rh95	Rh95	Rh95
Resistência a Fogo	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Dimensão	1250x625x13mm	625x625x16mm 1250x625x16mm	625x625x16mm 1250x625x15mm	625x625x14mm 1250x625x14mm	625x625x15mm 1250x625x15mm	625x625x16mm	625x625x13mm 1250x625x13mm
Borda	Lay-in	Angled Tegal Lay-in	Beveled Tegal Lay-in	Lay-in	Square Tegal Lay-in	Beveled Tegal	Square Tegal Lay-in
Sistema de Suspensão	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Suprafine T15 ou Silhouette	Retail T24



	Cirrus	Ultima Tegal	Ultima Vector	Perla OP*	Optima Vector	Bioguard Acoustic
NRC	0,70	0,70	0,75	OP 0,90 a 1,00	0,90	0,60
SRA	0,80	0,85	0,90	0,95	0,90	-
CAC	35	35	33	25	AC - 190	36
RH (resistência a deformação)	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95
Resistência a Fogo	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Dimensão	625x625x19mm	625x625x19mm	625x625x19mm	625x625x15mm 1250x625x18mm	625x625x22mm	625x625x17mm
Borda	Angled Tegal	Beveled Tegal	Vector	Microlook Lay-in	Vector	Lay-in
Sistema de Suspensão	Retail T24	Suprafine T15 Silhouette	Retail T24	Retail T24 Suprafine T15 ou Silhouette	Retail T24	Retail T24


* Forro Perla Microlook: NCR 0,95 a 1,00
 Forro Perla: aplicação em áreas com necessidade de alta performance acústica

Empresa associada



- ✓ Melhora a acústica em áreas abertas;
- ✓ Define o ambiente esteticamente;
- ✓ Cinco tipos de placas padronizadas em tamanhos e formatos diferentes
- ✓ A instalação pode ser individualmente ou em grupo para criar um design único;
- ✓ Linha completa de kits de suspensão e acessórios;
- ✓ Ajustável para diferentes alturas e ângulos;
- ✓ Rápido e fácil de instalar, através de uma cobertura, diretamente no forro de gesso, em um sistema de suspensão padrão ou em uma parede.


Aprox. 1220 x 1220 x 22 mm


PERFIS CLICADOS


Perfil 24 mm (XL32)



Perfil 15 mm (Suprafine)



Perfil 15 mm (Silhouette)



Perfil 15 mm (Select)



Perfil (Axiom 4")



Produtos com garantia de 30 anos para placa e perfil, 10 anos somente placas, possui construção verde mundial (ecologicamente correto), sistema sofisticado de combate à propagação de fungos e bactérias. Obtendo alta absorção acústica para utilização em áreas comerciais; escritórios, escolas, igrejas, bancos, callcenters, auditórios, salas de reuniões e conferências.

O perfil clicado é um sistema leve de suspensão muito eficiente, com instalação prática e fácil. É indicado para forros em placa removível como: Fibra mineral, Lã de vidro, Isopor, Gesso FGR e PVC modular.


Modelos

 T15
T24

Medidas

 Perfil Principal 3,125 m
 Perfil Secundário 1,250 m
 Perfil Tegular 0,625 m
 Perfil Canto 3,000 m

Acessórios: (presilhas, arames, pendurais, calhas de luminárias)

Gesso Removível**Forro Removível de Gesso com Película de PVC Liso**

O Forro de gesso removível é formado por uma placa de gesso, revestida com uma película de PVC liso em sua face aparente e com uma película metálica na face superior que reflete calor, proporcionando melhor acabamento e facilidade de limpeza.

Padrão: liso

Fácil de limpar, resistência, beleza e praticidade.

Dimensões:

- 1250 x 625 x 8 mm

- 625 x 625 x 8 mm

Denominação: E-clean

**Forro Decorativo E-Decor**

Forro decorativo fabricado com composto de fibras minerais.

Borda reta, com acabamento/pintura na cor branca, com perfurações aleatórias.

Indicado para fechamento de espaços que não necessitam atender a requisitos de atenuação acústica.

Modulação Square: 625 x 625 x 12mm

Modulação Lay-in Retangular: 625 x 1250 x 12mm

**Forro Isopor**

O forro de isopor com textura é de fácil aplicação, de ótima resistência, não trinca, é mais leve e prático, não agride o meio ambiente e é econômico.

Dimensões

1250 x 625 x 20 mm

**Forro de Lã de Vidro**

- Boreal
- Reno
- Prisma Plus
- Prisma High
- Prisma Decor
- Prisma Negro Mate



Cores

○ Branco ● Preto

Forro Metálico Perfurado

ROLL-FOR

O forro metálico é usado em ambientes internos e externos, oferece muita praticidade, segurança e facilidade na manutenção

- ✓ É uma ótima solução para hospitais, escolas, centros comerciais, marquises e refeitórios
- ✓ As placas são produzidas no formato 625 x 625 mm em aço galvanizado, acabadas com pintura eletrostática
- ✓ É um material de alta resistência à combustão, altas temperaturas, corrosão, umidade e deformidade
- ✓ Para proporcionar ao ambiente maior conforto acústico, podem ser agregadas mantas termo acústicas sobre as placas do forro

Medidas: 625 x 625mm

Detalhes da furação: redonda diâmetro 2,5 mm

Espessura da chapa: 0,45 mm




Forro Gesso Acústico Perfurado

KNAUF

Os forros de gesso acústico são chapas em drywall desenvolvidas para utilização em sistemas de tetos e revestimentos, e podem ser fornecidos com furação quadrada, redonda, aleatória ou em blocos, promovendo absorção sonora e conforto acústico nos ambientes onde são instalados.

Em sua fabricação, recebem o tratamento Cleaneo, que lhes conferem a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes, transformando partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.

É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. São revestidos na parte superior com uma película/véu que impede a descida de poeira, além de ajudarem na dissipação do som.



Forro PVC Modular



É a solução ideal para você que procura qualidade e bom gosto no acabamento.

Com módulos laváveis e facilmente removíveis, é uma ótima alternativa para locais onde exista necessidade de manutenção na parte superior, como instalações elétricas e hidráulicas.

Dimensões:

625 x 1.250 x 10 mm



Forro PVC Linear

E-PVC

Resistente e de fácil instalação, é extremamente versátil e proporciona melhor acabamento, com segurança e funcionalidade. Com o forro você cria as mais inusitadas soluções decorativas.

Uso residencial, escritórios, clubes, supermercados, igrejas, postos de gasolina, hospitais, cozinhas industriais e onde mais você imaginar.



Linha Wood Nature
 Oak Rublo, Oak Almond
 Oak Nero, Oak Crema
Largura: 250mm
 Somente régua de 6m

Linha Wood Slim
 Carvalho, Castanho e Marfim
Largura: 200mm
 Somente régua de 6m

Cor: Branco
Dimensões: 3m - 3,5m - 4m
 4,5m - 5m - 5,5m - 6m
Largura: 200mm

Acessórios de Instalação

- Roda Forro Simples
- Roda Forro Moldura

- União Rígida
- União Flexível

- Cantoneira interna e externa
- Metalon Galvanizado



Roda Forro Simples



Roda forro moldura



União Rígida



União flexível



Metalon

Pisos Laminados

O piso laminado **AD Pisos** é importado da Áustria e fabricado pela Kaindl, líder mundial na fabricação de pisos laminados. Possui em sua produção alta tecnologia e controles rigorosos de qualidade, atendendo as normas mais exigentes do mundo, tais como as da Europa, EUA, Japão entre outras. **AD Pisos** tem duas linhas que possuem relevo que remete a madeira natural. O seu sistema de instalação é um click com tecnologia de ponta.

Controle de Emissão de Formaldeído

Presente em todos os tipos de pisos laminados, o Formaldeído permanece no ar depois da instalação, sendo que a emissão de gases é maior quando o ambiente fica fechado por muito tempo, a inalação do mesmo é prejudicial à saúde dos seres humanos, pois os gases são irritantes para o nariz, garganta e olhos, podendo causar alergias, dispneia, salivação excessiva, dor de cabeça e pode até causar câncer. Os pisos laminados EspaçoFloor Kaindl tem certificado do Greenguard com classificação E1 que assegura a mais baixa emissão de gases de formaldeído no ar.

*Respire tranquilo com os
pisos laminados EspaçoFloor Kaindl!*



Linha Comfort

Dimensões: 7 x 193 x 1380 mm

Classe de resistência: AC 3

Instalação: Click

Linha Heavy Collection

Dimensões: 8 x 193 x 1380 mm

Classe de resistência: AC 4

Instalação: Click



Pisos Vinílicos

Os Pisos Vinílicos **AD Pisos** são fabricados com padrão rigoroso de qualidade e tecnologia de última geração. Os sistemas de instalação são: cola, click ou auto-portante. Além disso, possuem texturas diferenciadas que remetem a aparência de madeiras nobres, pedras e concretos.

Resistência UV

Double Coating PU - proteção contra raios UV assegurando maior durabilidade e vida útil ao produto.

Tecnologia Microceramic

Aplicada à capa de uso que proporciona maior resistência ao desgaste, preservando a aparência original do piso por mais tempo.

Linha Soft

Dimensões das réguas: 2 x 184 x 950 mm

Classe de uso: 23 - Residencial

Sistema de instalação: Cola

Linha Royal Mild e Royal Wood

Dimensões das réguas: 2 x 184 x 950mm

Classe de uso: 23 - Residencial / 31 - Uso comercial leve

Sistema de instalação: Cola

Linha Connect

Dimensões das réguas: 4,3 x 169 x 1210 mm

Classe de uso: 23 - Residencial / 32 - Uso comercial geral

Sistema de instalação: Click

Linha Office Mild/Wood e Office Stone/Square

Dimensões das réguas: 3 x 184 x 950 mm

3 x 470 x 470 mm

Classe de uso: 32/33 - Comercial geral

Sistema de instalação: Cola


Linha Loose Lay Plank e Loose Lay Square

Dimensões das réguas: 5 x 178 x 1220 mm

5 x 470 x 470 mm


Classe de uso: 33/34 - Uso Comercial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante



Pisos Laminados

Uma solução completa para áreas residenciais e corporativas. Com um desempenho altamente reconhecido no mercado, o produto traz tendências internacionais de design e tecnologia.



Pisos Vinílicos LVT



Os Pisos Vinílicos são a base de PVC 100% recicláveis, são uma tendência a sua utilização vem crescendo em todo mundo. São resistentes e possuem o sistema de instalação click.

São cinco linhas que podem ser instaladas em vários ambientes residenciais e também comerciais como lojas, escritórios e hotéis. Um deles combina direitinho com a sua decoração

Pisos Laminados Eucafloor

eucafloor
PISO LAMINADO

Os pisos laminados Eucafloor proporcionam durabilidade superior. Produzidos com madeira 100% reflorestada, o piso laminado da Eucafloor conta com a proteção exclusiva Bacterban™, material antibacteriano incorporado ao produto durante o processo de fabricação, que inibe o crescimento e reprodução de fungos e bactérias na superfície do piso.

A proteção Bacterban™ ajuda a evitar manchas e mantém o piso mais novo e mais bonito por muito mais tempo.

*Confira as linhas
deste piso:*

- ✓ Prime
- ✓ Elegance
- ✓ Evidence



Piso Vinílico

Piso Vinílico em placa Imperial Through **Armstrong**.

É um piso em placa homogêneo (Through), de fácil e rápida instalação.

Recomendado para os segmentos comerciais e de educação.


Tamanho: 30,5 x 30,5
Espessura: 2 mm
Embalagem: 45 Placas / 4,20 m²



Piso de Borracha

- ✓ Pastilhado
- ✓ Quadriculado
- ✓ Liso
- ✓ Grão de Arroz
- ✓ Tátil

Consulte mais cores e modelos!



Rodapés de Poliestireno

Para deixar o seu projeto completo, trabalhamos com uma linha de rodapés de poliestireno, que se adequa a todo tipo de ambiente.

O rodapé é utilizado entre a parede e o piso para dar um acabamento perfeito e deixar o ambiente padronizado e personalizado. Os rodapés EspaçoFloor são de poliestireno, a prova d'água, de fácil instalação e alta durabilidade, com 4 tamanhos diferentes, para você escolher o melhor ao seu projeto.

Os rodapés EspaçoFloor têm acabamento na cor branca e podem ser usados sobre diversos revestimentos: piso laminado, piso vinílico, piso de concreto, piso cerâmico, tábua corrida, tacos e parquets, carpete têxtil e porcelanato.

Disponível nas medidas:

Comprimento: 2,20m

Altura: 3cm, 5cm, 7cm, 10cm, 15cm ou 20cm

Liso ou com friso



**Resistência
à Água**



**Resistente
a Cupim**



**Passa
Fios**



**Limpeza
Fácil**



**Rápida
Instalação**

Indicação



**Uso Residencial
e Comercial**

Contra Indicação




**Exposição
Direta ao Sol**



Rodapés de Poliestireno
SANTALUZIA®

Os rodapés Santa Luzia são indicados para o acabamento de pisos em ambientes internos, residenciais ou comerciais, além de sustentáveis, são de fácil aplicação.


durafloor

Os Rodapés Durafloor estão disponíveis nas linhas Essencial e Easy, para áreas internas e secas. A linha MAXX, é a prova d'água e pode ser usado em todas as áreas internas.



Consulte um vendedor e confira todos os modelos!

Acessórios para Piso

- Mantas, Colas
- Perfis: T, redutor e piso parede
- Frontal, Cordão

Revestimento Termoacústico

- Alumisol Plus
- Rollisol
- Manta Wallfelt

ISOVER

Empresa associada



Chapas Drywall

As chapas gesso drywall têm sua superfície lisa, adequada para todos os tipos de acabamento.

Chapa Drywall Standard Regular / Chapa Branca
 Chapa Drywall Resistente a Umidade / Chapa Verde
 Chapa Drywall Resistente ao Fogo / Chapa Vermelha
 Chapa Aramado


Medidas:

12.5 mm x 1.20 x 1.80 m

12.5 mm x 1.20 x 2.40 m

15 mm x 1.20 x 2.40 m

12.5 mm x 0.60 x 2.00m



Lã de Vidro



ISOVER

Lã de Vidro Wallfelt 4+
 - 12,5 x 1,20 m (50 mm)


Empresa associada



Manta Foil SolarMaxxi Prô
 - 25 x 1,20m

Perfis Drywall

Toda linha de perfis para paredes e forros.



Lã de Rocha

Parock 50
 1,35 x 0,60 x (50 mm)
 densidade 32


E outras, consulte.



Acessórios para Drywall

- Parafusos e Buchas
- Massas para juntas
- Massa Qualigesso e Cola Moldura
- Caixas embutir (elétrica)
- Pendurais
- Ferramentas
- Arames
- Batentes de Madeira
- Fitas (telada, canto e lisa)
- Pinos e Finca
- Sisal

Confira os modelos:
 Porta pronta para instalação na parede Drywall



Fita e Parafuso

Fita telada Espaçofox
 Fita telada em fibra de vidro, auto-adesiva para junta de drywall.

Rolo: 48 mm x 90 m

Parafusos:

- GN 25 - 35 e 45 Agulha
- Broca GN25
- Broca 13
- Agulha 13
- Parafuso Cimentícia Aleta



Placa Cimentícia Impermeabilizada

Solução ideal para a construção de paredes estruturais, paredes de vedação e fachadas, podendo ser utilizada em ambientes externos e internos, com acabamento em pintura ou cerâmica.

As placas são 100% reutilizáveis, possuem alta resistência a impactos, elevada durabilidade, resistem ao ataque de cupins e micro-organismos, são incombustíveis e proporcionam bom isolamento termo-acústico.

Além disso, recebem um tratamento impermeabilizante que lhes confere resistência superficial à abrasão, dispensando impermeabilização adicional na obra.

Medidas:

1,20 x 2,00 m
1,20 x 2,40 m
1,20 x 3,00 m


Espessuras:

6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.



Perfis Steel Frame

São guias e montantes produzidos em aço galvanizado de alta qualidade, com 0,95mm de espessura e revestimento.



Acessórios:

Temos massa para rejunte e acabamento, fitas e parafusos.

Acessórios Placa Cimentícia

- Membrana Tyvek
- Massa para Juntas
- Massa para Acabamento
- Primer
- Fitas Teladas
- Cordão Delimitador

Painel Wall Mezanino

O Painel Wall é composto por miolo de madeira e faces externas de placas cimentícias.

É a escolha ideal para a construção de lajes secas, mezaninos, paredes e divisórias.

Medidas:

1,20 x 2,50 x 40 mm
1,20 x 3,05 x 40 mm



Acessórios: (presilhas, arames, pendurais, calhas de luminárias)

Painel OSB

LP OSB Home Plus Estrutural é indicado para uso na construção de edificações no Sistema CES, Construção Energética Sustentável, também conhecida como Construção Seca. Os painéis são testados para verificar seus níveis de acordo com os padrões de qualidade. É um painel ecologicamente correto.

Dimensões: 1,20 X 2,40

Espessuras: 18,3mm
11,1mm
9,50mm



Painel de Divisória Divilux



Divisórias de instalação e manutenção fácil que se adaptam a qualquer projeto. Composto de painéis, portas, perfis e peças para fixação, o sistema Divilux possibilita inúmeras combinações que se adaptam perfeitamente à necessidade de cada projeto.

Revestimentos:

Formidur BP Plus

Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão.

Eucaplac UV


Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza.



Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,11	35 e 48mm

Painel Isoplan



É ideal para ambientes onde haja necessidade de atenuação do ruído interno e externo. Recomenda-se utilizar nos ambientes como escritórios, indústrias, salas de reuniões, shopping centers entre outros.

Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,11	35

Fabricados em chapa de fibra de alta densidade com madeiras reflorestadas, com acabamento em pintura em diversos padrões.

Dimensões	
Largura	Altura
1,20	2,11



Painel PVC

As Divisórias em PVC da Plásticos Vival foram projetadas para dividir espaços comerciais com praticidade e inteligência. Os painéis se adaptam aos mais variados ambientes e proporcionam excelente isolamento termoacústico, valorizando e personalizando escritórios, lojas e empresas em geral. Adaptam-se a todos os ambientes comerciais e industriais.

Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,10	35
0,80	2,10	35
0,60	2,10	35

Cores:

- ☐ Branco
- ☐ Bege
- ☐ Cinza



Perfis para Divisórias

Toda a linha de perfis de aço

- Perfil alumínio

Cores:



Fechaduras e Dobradiças

Fechadura Tubular

Cores:




Cores:



Fechaduras 90 mm

Lockwell
A Sua Fechadura



Dobradiças



Acessórios para Divisórias

Sapata elevada ms2 dupla ¼: preta e cinza ocidente
 Macaco naval com arruela mp35ar
 Conector metálico: cinza e preto
 Acabamento canto divisória: preto, cinza e branco

Macaco Metálico



Conector Metálico




Sapata elevada




Porta Sanfonada e Box Sanfonado

- Portas sanfonadas lisas
- Com trinco ou fechadura
- Translúcidas
- Box sanfonado

Cores:



0,60 x 2,10 m 0,72 x 2,10 m 0,84 x 2,10 m 0,96 x 2,10 m



Ambientes podem se tornar mais aconchegantes ou sofisticados com o uso de persianas. Persianas que controlam o quanto se deseja iluminar, escurecer, amenizar. São diversas cores e coleções para combinar com o seu ambiente.


Persianas Horizontais



Persianas Verticais



Persianas Rolô



A Altinense Divisórias foi fundada em 1994 e seu maior objetivo é a busca incessante de soluções que garantam total satisfação aos seus clientes. Trabalhando com toda a linha de divisórias, forros, pisos, drywall, luminárias e persianas. A Altinense proporciona, além de serviços especializados de mão-de-obra, a distribuição exclusiva de seus produtos com rapidez e pontualidade.

Por tudo isso, passamos por mais uma mudança muito significativa. Nossa identidade visual está de cara nova e nosso novo logotipo reflete todos os nossos princípios nessa constante evolução.

ANTES



DEPOIS



NOSSA MISSÃO

Nossa Missão é avançar na atualização da tecnologia civil, proporcionando para nossos clientes um modelo de negócios eficiente, inovador e integrado.

NOSSOS VALORES

Proporcionar aos nossos profissionais, parceiros, clientes um ambiente de criação de valor duradouro.

Superar resultados, conquistar, zelar por nossa reputação, ser comprometidos e buscar a excelência no atendimento.

NOSSA VISÃO

Ser uma empresa de referência, reconhecida como a melhor opção para os nossos clientes, amigos e fornecedores pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamento; e assim alcançarmos o objetivo que é a propagação de todas essas coisas por intermédio desta visão simplória.

DEUS ACIMA DE TUDO

Nossa organização se fundamenta neste princípio de DEUS onde enxergamos a verdade e a razão de existirmos.

"Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama."
Salmos 127:1,2

**AGORA TRABALHAMOS COM REFORMAS CIVÍIS.
FAÇA O SEU ORÇAMENTO!**



**ENTRE EM CONTATO E
PEÇA O SEU ORÇAMENTO!**



21 27687643



21 980389836



altinensedivisórias

www.altinensedivisorias.com.br



Rua lafaiete pimenta, 168 - Califórnia - Nova Iguaçu - RJ